

GROOT IN LIVE COMMUNICATIE



FAQ

Heeft u een vraag? Klik hieronder op het onderwerp van uw vraag:

B

BELANGRIJKE INFORMATIE

Hoogte hal
Hoogte bouwen
Plakken op standwand/behang
Technische putten

C

CATERING

[Catering](#)
Sampling en/of standcatering

E

EXPOSANTENHANDBOEK

Exposantenhandboek
Exposantenpassen
Opbouwpassen
Reglement 010Area.live

EXPOSURE

Flyeren
Muziek
Reclame
Rigging / ophangpunten (in de hal)
Sampling (producten)

UITNODIGEN (UW RELATIES VIP)

L

LADEN/LOSSEN EN VERZENDEN

Goederen leveren/logistiek
Laden en lossen (aanvoerroutes)
Pakketten

L

LOCATIE, TIJDEN EN PARKEREN

010Area Borrel
Data & openingstijden beurs
Laden en lossen (aanvoerroutes)
Locatie
Parkeerkaarten
Parkeren

M

MEUBILAIR EN INRICHTING

Display materialen
Meubilair aanwezig in stand
Meubilair (extra) aanvragen
Ophangen objecten
Plakken op standwand/behang
Technische putten
Wandpanelen

O

OPBOUW EN DEMONTAGE

Demontage
Exposantenpassen
Hoogte hal
Hoogte bouwen
Opbouw
Opbouwpassen

S

STANDS

[Frieslijst / Standvermelding](#)
Hoogte hal
Hoogte bouwen
Stand met visueel achterwand
Turnkey (standaard) standbouw
Unit
Vrije (eigen) standbouw
[Wand \(speciaal gehuurde stand\)](#)

T

[TECHNISCHE] VOORZIENINGEN

Afval
Audiovisuele voorzieningen
Beveiliging
Computerverhuur
Elektriciteit
Gasflessen
Hostesses
Impregneren
Internet & telecom
Rigging/ophangpunten (tuien/truss)
Stand schoonmaak
Tapijt
Technische putten
Verlichting
Water

V

VRAGEN

Contact
Vragen

BELANGRIJKE INFORMATIE

Hoogte hal

[←Terug naar index](#)

De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.

Hoogte bouwen

[←Terug naar index](#)

De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.

Plakken op standwand/behang (voor turnkey en units)

[←Terug naar index](#)

Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal gebruikt dat makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als ook beschadigingen aan de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.

Technische putten

[←Terug naar index](#)

Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal verschillende technische putten in de vloer.

Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld op uw opdrachtbevestiging en/of uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw stand en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het geval bijvoorbeeld de stroom uitvalt.

catering

Catering

[←Terug naar index](#)

De lunch voor u en uw standbemanning wordt u tijdens de beurs aangeboden door de organisatie. U hoeft niets te doen, catering komt langs bij u. Drinkjes kunt u verkrijgen in de 010Lounge, alwaar deze ook genuttigd dienen te worden.

Let wel op! Lunch en drankjes in de 010Lounge zijn enkel verkrijgbaar op vertoon van de exposantenpas.

Wilt u verfrissing op de stand? Vraag dan standcatering aan via [dit formulier](#).

Sampling en/of standcatering

[←Terug naar index](#)

Voornemens om zelf sampling en/of standcatering te doen tijdens de beurs? Vraag dan vooraf toestemming bij ons (traffic@hetportaal.com / +31 (0)75-6475747).

EXPOSANTENHANDBOEK

Exposantenpassen

[←Terug naar index](#)

Om exposantenpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem N200. Via dit systeem (button 'Personeel') vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

Op vertoon van de exposantenpas krijgt u de lunch aangeboden op uw stand. Afhankelijk van het aantal afgenomen m2 kunt u een maximaal aantal personen invoeren in het partner systeem. Meer exposantenpassen nodig? Dit is mogelijk tegen een cateringvergoeding. Neem voor meer informatie contact op met traffic@hetportaal.com.

Handboek voor exposanten

[←Terug naar index](#)

In het handboek vult u alle gegevens in die wij van u nodig hebben om uw deelname en de communicatie rondom uw deelname tot in de puntjes voor u te kunnen verzorgen. U ontvangt separaat van ons een mail m.b.t. het handboek en de login gegevens. Zie ook 010area.portaalbase.nl.

Opbouwpassen

[←Terug naar index](#)

Op verzoek dienen aanwezig tijdens de opbouw en demontage een exposantenpas of opbouwpas te kunnen overleggen.

De opbouwpassen zijn van belang voor:

- Externe standbouw
- Mensen die **alleen** tijdens de opbouw en/of demontage aanwezig zijn (en dus geen exposantenpassen ontvangen).



Om opbouwpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem N200. Via dit systeem (button 'Personeel') vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

Reglement 010Area.live

[←Terug naar index](#)

De bepalingen waaronder aan de vakbeurs '010Area.live' (hierna te noemen; de expositie) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de deelnemingsvoorwaarden, alsmede in het "Reglement voor Exposanten" voor deelneming van de door Het Portaal Uitgevers B.V. georganiseerde beurzen en tentoonstellingen. Een exemplaar van het **Reglement 010Area.live** kunt u downloaden in het handboek onder het kopje 'Contact / Help'.

EXPOSURE

Flyeren

[←Terug naar index](#)

Wilt u flyereren tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Flyeren is niet altijd en niet overal toegestaan.

Muziek

[←Terug naar index](#)

Wilt u geluid of muziek afspelen tijdens de beurs? Dit is toegestaan op uw eigen stand, mits uw burens er geen hinder van ondervinden. Heeft u andere ideeën? Neem dan contact met ons op.

Reclame (buiten de hal)

[←Terug naar index](#)

Marvin Smart biedt verschillende mogelijkheden om u op een creatieve manier te onderscheiden tijdens de beurs. Voor informatie omtrent promotionele aankleding en signing, zie www.marvinSMART.nl. U dient ons tevens om toestemming te vragen.

Rigging / ophangpunten (in de hal)

[←Terug naar index](#)

Indien u boven uw stand verlichting, panelen of eyecatchers wilt ophangen, zult u gebruik moeten maken van ophangdraden (tuidraden). Bestel tijdig via [dit formulier](#) (houdt hierbij rekening met de 'late order charge').

Sampling (producten)

[←Terug naar index](#)

Wilt u een product uitdelen tijdens de beurs? Vraag hierover vooraf toestemming. Het uitdelen van producten is niet altijd en niet overal toegestaan.

Uitnodigen (uw relaties VIP)

[←Terug naar index](#)

Maak uw eigen relaties VIP. Als VIP maakt uw relatie gebruik van gratis garderobe in de hal, snelle entree via VIP doorgang en gratis drankjes in de 010Lounge. U ontvangt van ons een activatielink van ons partner systeem N200. Via dit systeem nodigt u uw relaties uit als uw VIP gast.

Laden/lossen en verzenden

Goederen leveren / logistiek

[←Terug naar index](#)

Grote pakketten en/of pallets met goederen ten behoeve van uw stand kunnen aangeboden worden bij logistiek bedrijf CEVA Logistics. Neem hiervoor (alvorens te versturen) eerst contact op met CEVA Logistics: www.cevalogistics.com.

Laden en lossen (aanvoerroutes)

[←Terug naar index](#)

Voor het laden en lossen van goederen ten behoeve van uw stand volgt u rondom Rotterdam Ahoy de borden richting P4. Zie ook deze [routekaart](#). Tijdens opbouw en demontage kun je deze [parkeervoucher](#) gebruiken.

Pakketten

[←Terug naar index](#)

Kleine pakketten tot 25 kilo welke per post of koerier verstuurd worden, kunnen naar het onderstaande adres gestuurd worden:

Rotterdam Ahoy - Post & Repro
Projectmanager Sharon Roest
010Area.live / naam Expositant
Hal- en standnummer Expositant

Let op: Zorg dat u duidelijk 010Area.live, uw bedrijfsnaam en de naam van de projectmanager vermeld. Zonder deze gegevens kan de portier uw pakket niet aannemen.

Ahoy neemt geen grote pakketten en/of goederen aan.

Pakketten voor 010Area.live mogen enkel bezorgd worden tussen 11 mei en 15 mei 2018.

LOCATIE, TIJDEN EN PARKEREN

010Area Borrel

[←Terug naar index](#)

Aansluitend aan de beurs is er op woensdag 16 mei de 010Area Borrel. U bent van harte uitgenodigd om mee te genieten van een hapje en drankje.

Data en openingstijden beurs

[←Terug naar index](#)

De beurs is geopend voor bezoekers op:

Woensdag 16 mei 2018 10.00-17.00 (aansluitend borrel)

Donderdag 17 mei 2018 10.00-17.00

Laden en lossen (aanvoerroutes)

[←Terug naar index](#)

Voor het laden en lossen van goederen ten behoeve van uw stand volgt u rondom Rotterdam Ahoy de borden richting P4. Zie ook deze [routekaart](#). Tijdens opbouw en demontage kun je [deze parkeervoucher](#) gebruiken.

Locatie

[←Terug naar index](#)

010Area.live bevindt zich in Rotterdam Ahoy, Hal 1. Hal 1 bevindt zich op de begane grond van Rotterdam Ahoy. Adres: Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam.

Parkeerkaarten

[←Terug naar index](#)



Parkeerkaarten kunt u bestellen via www.ahoy.nl/over-ons/vervoer-en-route.

Parkeren

[←Terug naar index](#)

U kunt het dichtst bij de hal parkeren op P1. Wil u laden en lossen? Dit kan achter hal 1 op P4. Tijdens opbouw en demontage kun je [deze parkeervoucher](#) gebruiken.

MEUBILAIR EN INRICHTING

Display materialen

[←Terug naar index](#)

Display materialen of (extra) meubilair kunt u via het handboek bij ons bestellen. Kijk voor het hele overzicht op www.ebgverhuur.nl en maak uw wensen aan ons kenbaar. Wij zorgen er dan voor dat de materialen tijdig op uw stand worden afgeleverd.

Meubilair aanwezig in stand

[←Terug naar index](#)

Bij huur van een 'Turnkey stand' – geen meubilair
Bij huur van een 'UNIT' – schappentafel met 2 krukken
Bij huur van 'Vrije (eigen) standbouw' – geen meubilair
Bij huur van een 'WAND stand' – geen meubilair

Zie uw standbevestiging voor de volledige inhoud van uw stand of counter/unit en gemaakte afspraken.

Meubilair (extra) aanvragen

[←Terug naar index](#)

Display materialen of (extra) meubilair kunt u via het handboek bij ons bestellen. Kijk voor het hele overzicht op www.ebgverhuur.nl en maak uw wensen aan ons kenbaar. Wij zorgen er dan voor dat de materialen tijdig op uw stand worden afgeleverd.

Ophangen van objecten aan de stand

[←Terug naar index](#)

Wilt u iets ophangen in uw stand? Dit kan door middel van haken, die over de wand van uw stand gehangen kunnen worden. Bij de organisatie in de hal zijn een beperkt aantal haakjes in verschillende formaten aanwezig, die geleend kunnen worden.

Let op: dat schade of achtergebleven lijmresten aan de stand(wanden) op systeembouw doorberekend worden aan de standhouder. Boren, timmeren of op andere wijze beschadigen van de (stand)wanden, is om deze reden niet toegestaan.

Plakken op standwand (voor turnkey en units)

[←Terug naar index](#)

Wilt u uw gehuurde standwanden beplakken? Zorg er dan voor dat u (sticker)materiaal gebruikt dat makkelijk verwijderbaar is. Achtergebleven (lijm)resten op de standwand als ook beschadigingen aan de wanden worden namelijk doorberekend aan de standhouder.

Technische putten

[←Terug naar index](#)

Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal verschillende technische putten in de vloer.

Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld in uw opdrachtbevestiging en/of op uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw stand en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het geval bijvoorbeeld de stroom uitvalt.

Wandpanelen (alleen voor standaard standbouw ofwel turnkey)

[←Terug naar index](#)

Turnkey stands (standaard standbouw) bestaan uit wandpanelen. Één enkel wandpaneel heeft de volgende afmetingen: 1000 mm x 2500 mm (b x h). De zichtmaten (plakmaten) van één enkele wandpaneel zijn echter: 970 mm x 2300 mm (b x h).

OPBOUW EN DEMONTAGE

Demontage

[←Terug naar index](#)

Vrije (eigen) standbouw:

Rotterdam Ahoy is opengesteld voor demontage van stands op donderdag 17 mei vanaf 17.00 tot 23.30 uur en/of vrijdag 18 mei vanaf 9.00 tot 16.00 uur. Demontage buiten deze tijden is niet toegestaan.

Let op! Materialen/items die via de organisatie en/of standbouwer zijn besteld, dienen woensdag na afloop van de beurs direct schoon te worden opgeleverd.

UNITS, Turnkey (standaard standbouw) en WAND stands:

De afvoer van goederen dient te geschieden op donderdag 17 mei vanaf 17.00 tot 20.00 uur.

Demontage buiten deze tijden graag in overleg met de organisatie.

Let op! U kunt spullen laten staan om de volgende dag tot uiterlijk 16.00 uur nog op te (laten) halen.

Hou er echter wel rekening mee dat de stands reeds worden afgebroken direct na afloop van de beurs. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van spullen.

Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd standafval en, voor de standaard systeempanelen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. alsmede beschadigingen worden doorberekend aan de exposant.

Exposantenpassen

[←Terug naar index](#)

Om exposantenpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem N200. Via dit systeem (button 'Personeel') vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

Op vertoon van de exposantenpas krijgt u de lunch aangeboden op uw stand. Afhankelijk van het aantal afgenomen m² kunt u een maximaal aantal personen invoeren in het partner systeem. Meer exposantenpassen nodig? Dit is mogelijk tegen een cateringvergoeding. Neem voor meer informatie contact op met traffic@hetportaal.com.

Hoogte hal

[←Terug naar index](#)

De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.

Hoogte bouwen

[←Terug naar index](#)

De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.

Opbouw

[←Terug naar index](#)

UNITS, Turnkey (standaard standbouw) en WAND stands:

Rotterdam Ahoy is opengesteld voor het inrichten van de stands op dinsdag 15 mei;
8.00 – 22.00 uur.

Hou er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd standafval en, voor de standaard systeempalen, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. alsmede beschadigingen worden doorberekend aan de exposant.

Vrije (eigen) standbouw:

Rotterdam Ahoy is opengesteld voor het opbouwen en inrichten van stands op maandag 14 mei; 12.00 uur – 22.00 uur en dinsdag 15 mei; 8.00 – 22.00 uur.

Opbouwpassen

[←Terug naar index](#)

Op verzoek dienen aanwezig tijdens de opbouw en demontage een exposantenpas of opbouwpas te kunnen overleggen.

De opbouwpassen zijn van belang voor:

- Externe standbouw
- Mensen die **alleen** tijdens de opbouw en/of demontage aanwezig zijn (en dus geen exposantenpassen ontvangen).



Om opbouwpassen te verkrijgen ontvangt u van ons een activatielink van ons partner systeem N200. Via dit systeem (button 'Personeel') vraagt u exposantenpassen en opbouwpassen aan.

stands

UNIT

[←Terug naar index](#)

Uw unit is inclusief schappen tafel met 2 krukken, vloerbedekking (groene tapijttegels) en lunch. Heeft u een unit afgenomen, denk er dan aan uw visual aan te leveren voor op de wand (formaat 97x125 – vraag om de specificaties).

Turnkey (standaard) standruimte

[←Terug naar index](#)

Heeft u een turkey standruimte afgenomen, dan is dat inclusief lunch, wandpanelen (wit), frieslijst met naambord, verlichting (1 spot per 4m²), elektra inclusief verbruikt (tot 1kW), 1 contactdoos en vloerbedekking (antraciet).

Frieslijst / Standvermelding (alleen voor standaard standbouw ofwel turnkey)

Boven de stand komt uw naamsvermelding te staan. Uw tekst mag uit maximaal 20 tekens bestaan, dit is inclusief spaties. U kunt uw gewenste naam invullen in het formulier "[standvermelding](#)" op 010area.portaalbase.nl.

Wilt u een naamsvermelding van meer dan 20 tekens? Dit is mogelijk tegen meerprijs.

Hoogte bouwen

De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.

Vrije (eigen) standbouw

[←Terug naar index](#)

Tenzij anders afgesproken, betreft vrije standbouw alleen huur van de grondoppervlakte. Zaken als elektriciteit, vloerbedekking etc. dienen zelf geregeld te worden.

Let op: u bent verplicht gebruik te maken van eigen stand wanden (stand afscheiding, die er, indien zichtbaar, ook aan de zijde van de omliggende stands netjes afgewerkt uit moet zien) en om uw stand voldoende te verlichten. Tevens verzoeken wij u ter controle om uw standtekening.

Deadline 13 april. Zie ook "[Hoogte bouwen](#)".

Hoogte hal

De vrije hoogte in de hal is 11 meter. Bij twijfel vragen wij u contact met ons op te nemen. De transportdeuren zijn 5,6 x 5,6 m.

Hoogte bouwen

De hoogte van de stand mag standaard maximaal 2,50 meter zijn. Soms is uitzondering hierop mogelijk. Vraag hiervoor om toestemming.

WAND (speciaal gehuurde stand)

[←Terug naar index](#)

Uw stand is inclusief achterwand met visual, verlichting (1 spot per 4m²) en lunch. Heeft u een wand stand afgenomen, denk er dan aan uw visual aan te leveren voor op de wand (vraag om de specificaties).

(TECHNISCHE) VOORZIENINGEN

Afval

[←Terug naar index](#)

Houd er tijdens opbouw en demontage rekening mee dat kosten voor niet opgeruimd standafval en, voor de (systeem) standbouw, moeilijk verwijderbare tape/behang e.d. op de systeemstandbouw alsmede beschadigingen aan de stand worden doorberekend aan de exposant.

U kunt uw inzamelmiddelen voor het afval bestellen via [dit formulier](#).



Audiovisuele voorzieningen

[←Terug naar index](#)

Heeft u audiovisuele faciliteiten nodig, zoals (plasma)schermen, beamer, projectie etc.? Wij verwijzen u hiervoor naar www.acsaudiovisual.com.

Beveiliging

[←Terug naar index](#)

Heeft u waardevolle spullen in de stand? In dit geval is wellicht een beveiliging of toezichthouder noodzakelijk voor de momenten dat u zelf niet in de stand aanwezig bent. Via Ahoy Security kunt u uw beveiliging inhuren. U kunt beveiliging aanvragen via [dit formulier](#).

Computerverhuur

[←Terug naar index](#)

Kijk op www.ahoymultimedia.nl om uw tijdelijke ICT-oplossingen in te huren.

Elektriciteit

[←Terug naar index](#)

Bij de turnkey standruimte is een elektra aansluiting (contactdoos, bestaande uit 3 stopcontacten) inclusief verbruik (tot 1kW) in de prijs inbegrepen. Heeft u meer dan 1kW nodig, heeft u vrije standbouw, een unit of een 'wand'-stand? Bestel tijdig via [dit formulier](#) (houdt hierbij rekening met de 'late order charge').



Gasflessen

[←Terug naar index](#)

Wanneer u gebruik maakt van gasflessen op uw stand dient u dit vooraf aan te melden. Voorraden dienen te worden opgeslagen in een speciale gasopslag buiten, waar de flessen verzegeld mogen worden gestald.

Hostesses

[←Terug naar index](#)

Voor enthousiaste hosts en hostesses met verstand van zaken bent u bij Cum Laude Events aan het juiste adres. Kijk op www.cle.nu voor meer informatie.

Impregneren

[←Terug naar index](#)

Op last van de brandweer dient brandbaar materiaal (zoals doek, strobalen, etc.) geïmpregneerd te zijn.

Internet & Telecom

[←Terug naar index](#)



Voor al uw ICT wensen, kunt u terecht bij Ahoy ICT/Multimedia. Er is standaard geen wifi in de hal beschikbaar. Bestel wifi en andere ICT benodigdheden via [dit formulier](#).

Rigging / ophangpunten (in de hal)

[←Terug naar index](#)

Indien u boven uw stand verlichting, panelen of eyecatchers wilt ophangen, zult u gebruik moeten maken van ophangdraden (tuidraden). Van der Veen kan dit voor u verzorgen. Bestel tijdig via [dit formulier](#) (houdt hierbij rekening met de 'late order charge').

Stand schoonmaak

[←Terug naar index](#)

Ahoy kan u van dienst zijn bij een schone en verzorgde stand. U kunt uw standschoonmaak bestellen via [dit formulier](#). Heeft u alleen even een stofzuiger nodig? Deze kunt u lenen in bij de organisatie in de hal.

Tapijt

[←Terug naar index](#)

De turnkey stands (standaard standbouw) zijn voorzien van antraciet vloertegels. De units hebben groene vloertegels. Heeft u vrije standbouw? Uw tapijttegels kunt u bestellen via www.ebgverhuur.nl onder de rubriek "tapijt".

Technische putten

[←Terug naar index](#)

Ten behoeve van de stroom- en/of watervoorziening van de stands, bevinden zich in de hal verschillende technische putten in de vloer.

Indien er zich een technische put in uw stand bevindt, staat dit vermeld op uw opdrachtbevestiging en/of uw plattegrond. Uit de technische put komt de stroom- en/of watervoorziening voor uw stand en eventueel omliggende stands. De technische put dient vrij bereikbaar te blijven voor het geval bijvoorbeeld de stroom uitvalt.

Verlichting

[←Terug naar index](#)



In standaard standbouw ofwel de turnkey stand zit per 4m², 1 spot. Verlichting is standaard geplaatst. U kunt de diverse spots zelf stellen / richten.

De units in de specialistenstraat hebben een uitgelichte visual.

Extra verlichting kunt u via de organisatie aanvragen. Aan verplaatsen zijn kosten verbonden. Het is niet toegestaan zelfstandig te verplaatsen.

Heeft u vrije standruimte afgenomen? Zie voor de mogelijkheden www.vanderveen-ee.nl.

Water

[←Terug naar index](#)

Maakt u gebruik van een vaatwasmachine etc., dan dient u hiervoor per apparaat een wateraansluiting te bestellen. Het realiseren van een wateraansluiting is afhankelijk van de technische goten in de vloeren van de hallen. Indien u niet op een technisch geschikte locatie staat, kunnen wij niet garanderen dat een wateraansluiting kan worden gerealiseerd.

Bestel uw water benodigheden tijdig via [Van der Laan](#). Dit kan tot 2 weken voor aanvang van de opbouw. Hierna kan een toeslag worden berekend en kunnen bestellingen niet meer gegarandeerd worden.

Vragen?

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem contact op met het projectmanagement:

T +31 (0)75-6475747

E traffic@hetportaal.com

[←Terug naar index](#)

